



КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЫЕ ЛЮСТРЫ ИТАЛЬЯНСКОГО СТИЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛЮСТРЫ
СЕРИИ
РИМ
AL77

стр. 12



БРА
ТОРШЕРЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
ЛАМПЫ
СЕРИИ
ВЕНЕЦИЯ
AL77

стр. 26



ЛЮСТРЫ
СЕРИИ
ВЕНЕЦИЯ
AL78

стр. 38



БРА
ТОРШЕРЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
ЛАМПЫ
СЕРИИ
ВЕНЕЦИЯ
AL78

стр. 52




ЛЮСТРЫ
СЕРИИ
ФЛОРЕНЦИЯ
AL79

стр. 66



БРА
ТОРШЕРЫ
НАСТОЛЬНЫЕ
ЛАМПЫ
СЕРИИ
ФЛОРЕНЦИЯ
AL79

стр. 80





Цвета арматуры



G
Золото



FP
Французская патина



GB
Золото чернёное



FPW
Французская патина
чернёная



GW
Золото белёное



FPB
Французская патина
белёная



Ni
Никель




NB
Никель чернёный



NW
Никель белёный

Диаметр люстры




Возможные диаметры:
от 50 до 200 см


Диаметр люстры определяется
длиной рожка

Форма рожка и чашки

Рим



Венеция




Флоренция




Тип развеса хрустала

Вариант А



Вариант В



Виды основания бра

38 см



B15

30 см



B14

24 см



B10



Комплектация цветом хрусталем



K – Цветные только камни
AL78101/6/210 В FP **K731**

R – Цветной весь хрусталь
AL78101/6/210 В FP **R731**

Цвета хрустала



Цвет 721



Цвет 801



Цвет 731

Формы хрустальных подвесов



Капля - Sp



Шар - Balls



Лист - Leafs

Плафоны из костяного фарфора



Пара - Pair



Роза - Rose




Ангел - Angel






Лошадь - Horse



Линия - Line



Волна - Wave





СЕРИЯ
РИМ
AL77



AL77101/6/175 A G



AL77101/6/175 B Ni



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL77101/6/175 A G

↑ 44 см (+25 см) Ø 58 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 5 кг

AL77101/6/175 B Ni

↑ 57 см (+25 см) Ø 58 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 5 кг



AL77101/6/210 B FP



AL77101/6/210 B FP

↑ 60 см (+25 см) Ø 68 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 6 кг



AL77101/6/210 A NB



AL77101/8/210 A GB



AL77101/6/210 A NB

↑ 48 см (+25 см) Ø 68 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 6 кг

AL77101/8/210 A GB

↑ 48 см (+25 см) Ø 68 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 8 кг



AL77101/8/210 B NW



AL77101/10/250 A Ni



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL77101/8/210 B NW

↑ 60 см (+25 см) Ø 68 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 8 кг

AL77101/10/250 A Ni

↑ 56 см (+25 см) Ø 78 см
♦ x 10 (E14–40Вт)
вес ≈ 10 кг



AL77101/8/250 A G



AL77101/8/250 A G

↑ 56 см (+25 см) Ø 78 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 9 кг



AL77101/10/250 B GW



AL77101/12/300 A GW



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL77101/10/250 B GW

↑ 74 см (+25 см) Ø 78 см
♦ x 12 (E14–40Вт)
вес ≈ 10 кг

AL77101/12/300 A GW

↑ 62 см (+25 см) Ø 90 см
♦ x 12 (E14–40Вт)
вес ≈ 17 кг



AL77101/12/300 B NB



AL77101/12/300 B NB

↑ 78 см (+25 см) Ø 90 см
♦ x 12 (E14–40Вт)
вес ≈ 17 кг



AL7701B10/2/175 B FP



AL7701B10/2/175 A G



AL7701B10/1/175 A NW



AL7701B10/1/175 B GW



AL7701B10/3/175 A Ni



G GB GW FP FPB FPW Ni NB NW

AL7701B10/2/175 B FP

↓ 35 см ↔ 35x23 см
♦ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL7701B10/2/175 A G

↓ 30 см ↔ 35x23 см
♦ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL7701B10/1/175 A NW

↓ 30 см ↔ 13x27 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL7701B10/1/175 B GW

↓ 35 см ↔ 13x27 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL7701B10/3/175 A Ni

↓ 30 см ↔ 40x27 см
♦ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг



AL7701B14/2/175 B GB



AL7701B14/3/175 B FP



AL7701B14/1/175 A G



AL7701B14/1/175 B Ni



AL7701B14/2/175 A GW



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL7701B14/2/175 B GB

↓ 42 см ↔ 34x23 см
♦ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL7701B14/3/175 B FP

↓ 42 см ↔ 38x27 см
♦ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL7701B14/1/175 A G

↓ 39 см ↔ 14x27 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL7701B14/1/175 B Ni

↓ 42 см ↔ 14x27 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL7701B14/2/175 A GW

↓ 39 см ↔ 34x23 см
♦ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг



AL7701B14/3/175 A NB



AL7701B15/3/175 B NB



AL7701B15/5/210 B FP



AL7701B15/3/175 A GB



AL7701B15/5/210 A FP



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL7701B14/3/175 A NB

↓ 39 см ↔ 38x27 см
♦ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL7701B15/3/175 B NB

↓ 50 см ↔ 42x28 см
♦ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL7701B15/3/175 A GB

↓ 44 см ↔ 42x28 см
♦ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL7701B15/5/210 B FP

↓ 51 см ↔ 54x32 см
♦ x 5 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг

AL7701B15/5/210 A FP

↓ 45 см ↔ 54x32 см
♦ x 5 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг



AL77101T/6/175 A FP



AL77101T/8/175 B G



AL77101T/6/175 A FP

↑ 156 см ↔ 61 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 12 кг

AL77101T/8/175 B G

↑ 156 см ↔ 61 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 12 кг



AL77100L/1-32 GB



AL77200L/1-25 GW



AL77500L/1-23 Ni



AL77100L/1-32 GB

↑ 32 см ↔ 15 см
◆ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL77200L/1-25 GW

↑ 25 см ↔ 15 см
◆ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL77500L/1-23 Ni

↑ 23 см ↔ 15 см
◆ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг



СЕРИЯ
ВЕНЕЦИЯ
AL78



AL78101/6/175 A GW



AL78101/6/175 B FP



AL78101/6/175 A GW

↑ 44 см (+25 см) Ø 57 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 5 кг

AL78101/6/175 B FP

↑ 56 см (+25 см) Ø 57 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 5 кг



AL78101/6/210 A NB



AL78101/6/210 A NB

↑ 47 см (+25 см) Ø 68 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 6 кг



AL78101/6/210 B GB



AL78101/8/210 A FP



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL78101/6/210 B GB

↑ 59 cm (+25 cm) Ø 68 cm
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 6 кг

AL78101/8/210 A FP

↑ 47 cm (+25 cm) Ø 68 cm
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 8 кг



AL78101/8/210 B NW



AL78101/8/250 A GB



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL78101/8/210 B NW

↑ 59 см (+25 см) Ø 68 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 8 кг

AL78101/8/250 A GB

↑ 57 см (+25 см) Ø 78 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 9 кг



AL78101/8/250 B NW



AL78101/10/250 A G



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL78101/8/250 B NW

↑ 75 см (+25 см) Ø 78 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 9 кг

AL78101/10/250 A G

↑ 57 см (+25 см) Ø 78 см
♦ x 10 (E14–40Вт)
вес ≈ 10 кг



AL78101/10/250 B FP



AL78101/12/300 A Ni



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL78101/10/250 B FP

↑ 75 см (+25 см) Ø 78 см
♦ x 10 (E14–40Вт)
вес ≈ 10 кг

AL78101/12/300 A Ni

↑ 65 см (+25 см) Ø 92 см
♦ x 12 (E14–40Вт)
вес ≈ 17 кг



AL78101/12/300 B GW



AL78101/12/300 B GW

↑ 81 cm (+25 cm) Ø 92 cm
♦ x 12 (E14–40Вт)
вес ≈ 17 кг



AL7801B10/2/175 B FP



AL7801B10/1/175 A NW



AL7801B10/1/175 B GW



AL7801B10/3/175 A G



AL7801B10/2/175 B FP

↑ 35 см ↔ 35x23 см
◆ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL7801B10/1/175 B GW

↑ 35 см ↔ 13x27 см
◆ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL7801B10/1/175 A NW

↑ 30 см ↔ 13x27 см
◆ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL7801B10/3/175 A G

↑ 30 см ↔ 40x27 см
◆ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг



AL7801B10/2/175 A NB



AL7801B10/3/175 B FP



G GB GW FP FPB FPW
Ni NB NW

AL7801B10/2/175 A NB

↓ 30 см ↔ 35x23 см
⬥ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL7801B10/3/175 B FP

↓ 35 см ↔ 40x27 см
⬥ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг



AL7801B14/2/175 B G



AL7801B14/3/175 B GW



AL7801B14/1/175 A NW



AL7801B14/1/175 B NB



AL7801B14/2/175 A Ni



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL7801B14/2/175 B G

↓ 42 см ↔ 34x23 см
♦ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL7801B14/3/175 B GW

↓ 42 см ↔ 38x27 см
♦ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL7801B14/1/175 A NW

↓ 39 см ↔ 14x27 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL7801B14/1/175 B NB

↓ 42 см ↔ 14x27 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL7801B14/2/175 A Ni

↓ 39 см ↔ 34x23 см
♦ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг



AL7801B15/3/175 A GW



AL7801B14/3/175 A FP



AL7801B15/5/210 B NW



AL7801B15/3/175 B NW



AL7801B15/5/210 A NW



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL7801B15/3/175 A GW
↓ 44 см ↔ 42x28 см
♦ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL7801B14/3/175 A FP
↓ 39 см ↔ 38x27 см
♦ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL7801B15/3/175 B NW
↓ 50 см ↔ 42x28 см
♦ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL7801B15/5/210 B NW
↓ 51 см ↔ 54x32 см
♦ x 5 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг

AL7801B15/5/210 A NW
↓ 45 см ↔ 54x32 см
♦ x 5 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг



AL78101T/6/175 A G



AL78101T/8/175 B NW



AL78101T/6/175 A G

↓ 156 см → 61 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 12 кг

AL78101T/8/175 B NW

↓ 156 см → 61 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 12 кг



AL78100L/1-32 GW



AL78500L/1-25 GB



AL78100L/1-32 GW

↑ 32 cm ↔ 15 cm
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL78500L/1-25 GB

↑ 25 cm ↔ 15 cm
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

СЕРИЯ
ФЛОРЕНЦИЯ
AL79





AL79101/6/175 A GB



AL79101/6/175 B NW



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL79101/6/175 A GB

↑ 44 см (+25 см) Ø 57 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 5 кг

AL79101/6/175 B NW

↑ 56 см (+25 см) Ø 57 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 5 кг



AL79101/6/210 A FP



AL79101/6/210 B FP



AL79101/6/210 A FP

↑ 47 см (+25 см) Ø 67 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 7 кг

AL79101/6/210 B FP

↑ 59 см (+25 см) Ø 67 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 7 кг



AL79101/8/210 B NB



AL79101/8/210 B NB

↑ 59 см (+25 см) Ø 67 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 8 кг



AL79101/8/210 A GW



AL79101/8/250 A Ni



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL79101/8/210 A GW

↑ 47 см (+25 см) Ø 67 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 8 кг

AL79101/8/250 A Ni

↑ 57 см (+25 см) Ø 77 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 9 кг



AL79101/8/250 B G



AL79101/10/250 A GW



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL79101/8/250 B G

↑ 73 см (+25 см) Ø 77 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 9 кг

AL79101/10/250 A GW

↑ 57 см (+25 см) Ø 77 см
♦ x 10 (E14–40Вт)
вес ≈ 11 кг



AL79101/12/300 A FP



AL79101/12/300 A FP

↑ 63 см (+25 см) Ø 92 см
◆ x 12 (E14–40Вт)
вес ≈ 17 кг



AL79101/10/250 B GB



AL79101/12/300 B GB



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL79101/10/250 B GB

↑ 73 см (+25 см) Ø 77 см
♦ x 10 (E14–40Вт)
вес ≈ 11 кг

AL79101/12/300 B GB

↑ 83 см (+25 см) Ø 92 см
♦ x 12 (E14–40Вт)
вес ≈ 17 кг



AL7901B10/3/175 A NW



AL7901B10/1/175 A G



AL7901B10/1/175 B NB



AL7901B10/2/175 B GW



G

GB

GW

FP

FPB

FPW

Ni

NB

NW

AL7901B10/3/175 A NW

↑ 30 см ↔ 40x27 см

◆ x 3 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг

AL7901B10/1/175 B NB

↑ 35 см ↔ 13x27 см

◆ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг

AL7901B10/1/175 A G

↑ 30 см ↔ 13x27 см

◆ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 1 кг

AL7901B10/2/175 B GW

↑ 35 см ↔ 35x23 см

◆ x 2 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг



AL7901B10/2/175 A FP



AL7901B10/3/175 B GB



AL7901B10/2/175 A FP

↓ 30 см ↔ 35x23 см
⬥ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL7901B10/3/175 B GB

↓ 35 см ↔ 40x27 см
⬥ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг



AL7901B14/2/175 B G



AL7901B14/3/175 A FP



AL7901B14/1/175 A NB



AL7901B14/1/175 B NW



AL7901B14/2/175 A GB



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL7901B14/2/175 B G

↓ 40 см ↔ 33x23 см
♦ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL7901B14/3/175 A FP

↓ 37 см ↔ 39x28 см
♦ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL7901B14/1/175 A NB

↓ 37 см ↔ 14x27 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL7901B14/1/175 B NW

↓ 40 см ↔ 14x27 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL7901B14/2/175 A GB

↓ 37 см ↔ 33x23 см
♦ x 2 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг



AL7901B14/3/175 B GW



AL7901B15/3/175 A FP



AL7901B15/5/210 B NB



AL7901B15/3/175 B FP



AL7901B15/5/210 A NB



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL7901B14/3/175 B GW

↓ 40 см ↔ 39x28 см
♦ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL7901B15/3/175 A FP

↓ 44 см ↔ 42x28 см
♦ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL7901B15/3/175 B FP

↓ 50 см ↔ 42x28 см
♦ x 3 (E14–40Вт)
вес ≈ 3 кг

AL7901B15/5/210 B NB

↓ 51 см ↔ 54x32 см
♦ x 5 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг

AL7901B15/5/210 A NB

↓ 45 см ↔ 54x32 см
♦ x 5 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг



AL79101T/6/175 A GW



AL79101T/8/175 B NB



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL79101T/6/175 A GW

↓ 156 см ↔ 59 см
♦ x 6 (E14–40Вт)
вес ≈ 12 кг

AL79101T/8/175 B NB

↓ 156 см ↔ 59 см
♦ x 8 (E14–40Вт)
вес ≈ 12 кг



AL79100L/1-32 GB

↓ 32 см ↔ 15 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг

AL79500L/1-25 GW

↓ 25 см ↔ 15 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 1 кг



AL77100L/15 FP P1 Angel



AL77100L/15 GW P1 Rose



AL77100L/15 NW P1 Pair



AL77500L/15 NW P1 Horse



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL77100L/15 FP P1 Angel

↑ 38 cm ↔ 15 cm

◆ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг

AL77100L/15 NW P1 Pair

↑ 38 cm ↔ 15 cm

◆ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг

AL77100L/15 GW P1 Rose

↑ 38 cm ↔ 15 cm

◆ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг

AL77500L/15 NW P1 Horse

↑ 25 cm ↔ 15 cm

◆ x 1 (E14–40Вт)

вес ≈ 2 кг



AL5674/20 FL GB Amber/M-1G



AL5680/17FL GB Clear/M-1G



AL5680/17FL GW Clear/M-1H



AL5680/20 FL GB Amber/M-1G



AL5674/20 FL GB Amber/M-1G

↓ 16 см ↔ 20 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 2 кг

AL5680/17FL GW Clear/M-1H

↓ 30 см ↔ 17 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг

AL5680/17FL GB Clear/M-1G

↓ 30 см ↔ 17 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг

AL5680/20 FL GB Amber/M-1G

↓ 35 см ↔ 20 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг



AL5680L/20 FL GB Amber/M-1G



AL5680L/17FL NB Clear/M-1H



AL5680L/17FL GW Clear/M-1G



G



GB



GW



FP



FPB



FPW



Ni



NB



NW

AL5680L/20 FL GB Amber/M-1G

↑ 35 см ↔ 20 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг

AL5680L/17FL GW Clear/M-1G

↑ 33 см ↔ 17 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг

AL5680L/17FL NB Clear/M-1H

↑ 33 см ↔ 17 см
♦ x 1 (E14–40Вт)
вес ≈ 4 кг

AL5674/20 FL GB Amber/M-1G.....	94	AL77100L/15 FP P1 Angel.....	92	AL78101T/6/175 A G.....	61	AL79500L/1-25 GW.....	91
AL5680/17FL GB Clear/M-1G.....	94	AL77100L/15 GW P1 Rose.....	92	AL78101T/8/175 B NW.....	61		
AL5680/17FL GW Clear/M-1H.....	95	AL77100L/15 NW P1 Pair.....	93	AL78100L/1-32 GW.....	63		
AL5680/20 FL GB Amber/M-1G.....	95	AL77500L/15 NW P1 Horse.....	93	AL78500L/1-25 GB.....	63		
AL5680L/17FL GW Clear/M-1G.....	97	AL77100L/1-32 GB.....	35	AL7901B10/1/175 A G.....	81		
AL5680L/17FL NB Clear/M-1H.....	97	AL77200L/1-25 GW.....	35	AL7901B10/1/175 B NB.....	81		
AL5680L/20 FL GB Amber/M-1G.....	96	AL77500L/1-23 Ni.....	35	AL7901B10/2/175 A FP.....	82		
AL7701B10/1/175 A NW.....	27	AL7801B10/1/175 A NW.....	53	AL7901B10/2/175 B GW.....	81		
AL7701B10/1/175 B GW.....	27	AL7801B10/1/175 B GW.....	53	AL7901B10/3/175 A NW.....	80		
AL7701B10/2/175 A G.....	26	AL7801B10/2/175 A NB.....	54	AL7901B10/3/175 B GB.....	83		
AL7701B10/2/175 B FP.....	26	AL7801B10/2/175 B FP.....	52	AL7901B14/1/175 A NB.....	85		
AL7701B10/3/175 A Ni.....	27	AL7801B10/3/175 A G.....	53	AL7901B14/1/175 B NW.....	85		
AL7701B14/1/175 A G.....	29	AL7801B10/3/175 B FP.....	55	AL7901B14/2/175 A GB.....	85		
AL7701B14/1/175 B Ni.....	29	AL7801B14/1/175 A NW.....	57	AL7901B14/2/175 B G.....	84		
AL7701B14/2/175 A GW.....	29	AL7801B14/1/175 B NB.....	57	AL7901B14/3/175 A FP.....	84		
AL7701B14/2/175 B GB.....	28	AL7801B14/2/175 A Ni.....	57	AL7901B14/3/175 B GW.....	86		
AL7701B14/3/175 A NB.....	30	AL7801B14/2/175 B G.....	56	AL7901B15/3/175 A FP.....	86		
AL7701B14/3/175 B FP.....	28	AL7801B14/3/175 A FP.....	58	AL7901B15/5/210 A NB.....	87		
AL7701B15/3/175 A GB.....	30	AL7801B14/3/175 B GW.....	56	AL7901B15/5/210 B NB.....	87		
AL7701B15/3/175 B NB.....	30	AL7801B15/3/175 A GW.....	58	AL7901B15/3/175 B FP.....	86		
AL7701B15/5/210 A FP.....	31	AL7801B15/3/175 B NW.....	58	AL79101/6/175 A GB.....	66		
AL7701B15/5/210 B FP.....	31	AL7801B15/5/210 A NW.....	59	AL79101/6/175 B NW.....	67		
AL77101/6/175 A G.....	12	AL7801B15/5/210 B NW.....	59	AL79101/6/210 A FP.....	68		
AL77101/6/175 B Ni.....	13	AL78101/6/175 A GW.....	38	AL79101/6/210 B FP.....	69		
AL77101/6/210 A NB.....	16	AL78101/6/175 B FP.....	39	AL79101/8/210 A GW.....	72		
AL77101/6/210 B FP.....	15	AL78101/6/210 A NB.....	41	AL79101/8/210 B NB.....	71		
AL77101/8/210 A GB.....	17	AL78101/6/210 B GB.....	42	AL79101/8/250 A Ni.....	73		
AL77101/8/210 B NW.....	18	AL78101/8/210 A FP.....	43	AL79101/8/250 B G.....	74		
AL77101/8/250 A G.....	21	AL78101/8/210 B NW.....	44	AL79101/10/250 A GW.....	75		
AL77101/10/250 A Ni.....	19	AL78101/8/250 A GB.....	45	AL79101/10/250 B GB.....	78		
AL77101/10/250 B GW.....	22	AL78101/8/250 B NW.....	46	AL79101/12/300 A FP.....	77		
AL77101/12/300 A GW.....	23	AL78101/10/250 A G.....	47	AL79101/12/300 B GB.....	79		
AL77101/12/300 B NB.....	25	AL78101/10/250 B FP.....	48	AL79101T/6/175 A GW.....	89		
AL77101T/6/175 A FP.....	33	AL78101/12/300 A Ni.....	49	AL79101T/8/175 B NB.....	89		
AL77101T/8/175 B G.....	33	AL78101/12/300 B GW.....	51	AL79100L/1-32 GB.....	91		

Доработки технических параметров светильника со стороны изготовителя, ошибки и опечатки в данном каталоге не могут являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.
Полная версия каталога на сайте **www.BohemialveleCrysral.com**

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

- ДИСТРИБЬЮТЕРОВ
- ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ
- ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
- ДЕКОРАТОРОВ
- ДИЗАЙН-СТУДИИ
- АРХИТЕКТУРНЫЕ БЮРО

Для каждого клиента мы разрабатываем уникальный пакет предложений, учитывая все особенности вашего магазина или дизайн проекта.

Мы готовы предложить вам индивидуальную систему оплаты, доставки и сборки. Индивидуально подбираем ассортимент в зависимости от особенностей региона и конкретного магазина.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПТОВЫХ КЛИЕНТОВ
- ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР, ПОЛНОСТЬЮ ВОВЛЕЧЕННЫЙ В ВАШ ПРОЕКТ
- ПОМОЩЬ В СОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ
- БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОНСТРУКТОРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ
- ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ (РАЗМЕРЫ, ЦВЕТА, ФОРМЫ)

+7 926 093-66-73

+7 926 093-66-75

BIC@BOHEMIAIVELECRYSTAL.RU